

Online Auction / Subasta en línea

Brand new machinery and equipment in over 100 shipping containers, including: Complete methane gas purification system SPX system with 6 air cooled condensers • 400 m² prefabricated building with steel structure Andritz Krauss Maffei centrifuges • Pressurized tanks, 304L stainless steel • Flowserve centrifugal pumps • Quadrant and gate valves • Overhead crane with traveling bridge, Krone Crane • Truck scale, 100 tons • More

Maquinaria y equipo completamente nuevos en más de 100 contenedores marítimos, entre otros: Sistema completo para purificar gas metano Sistema SPX con 6 aerocondensadores • Edificio prefabricado de 400 m² con estructura de acero • Centrífugas Andritz Krauss Maffei • Tanques presurizados, de acero inoxidable 304L • Bombas centrífugas Flowserve • Válvulas Quadrant y de compuerta • Grúa aérea con puente viajero, Krone Crane • Báscula para camiones, 100 toneladas • Más



1/3 NEW, UNUSED



45.2 m³ (120,000 gallons) storage bullet for ammonia or other industrial gases

New Unused 120k-gallon Bullets 45.2 M2 tank for Ammonia or other Industrial Gases
Ammonia Bullet Specifications: Capacity: 454.2 m³ (120,000 gallons), Position: Horizontal, Diameter: 3.7 m (12 ft), Length: 44.8 m (147 ft), Wall Thickness: 1 ¼", Corrosion Allowance: 1/8", Design Pressure: 21.1 kg/cm² (300 psig), Design Temperature: 302 °C, Operating Pressure: 8.8 kg/cm² (125 psig), Operating Temperature: 23 °C, Inertization: ~6.5 psi.

Nueva bala de amoníaco sin usar de 120 000 galones con balas de 45,2 M2 para amoníaco u otros gases industriales Especificaciones de las balas de amoníaco: Capacidad: 454,2 m³ (120 000 galones), Posición: Horizontal, Diámetro: 3,7 m (12 pies), Longitud: 44,8 m (147 pies), Grosor de la pared: 1 ¼", Tolerancia a la corrosión: 1/8", Presión de diseño: 21,1 kg/cm² (300 psig), Temperatura de diseño: 302 °C, Presión de funcionamiento: 8,8 kg/cm² (125 psig), Temperatura de funcionamiento: 23 °C, Inertización: ~6,5 ps




Vista lateral




Silletas p/embarque

Seccion 1




Seccion 2




Seccion 3



Seccion 4



Vista lateral



(INDIVIDUAL) Heat Recovery Co-Generation System, featuring: Integrated by: Wartsila Heat Recovery Steam Generator System; Alfa Laval Steam Header SH 200, Alfa Laval Vertical Exhaust, Gas Boilers, Model AV-6N, Alfa Laval Steam Drum HK-10-2, Alfa Laval Feed Water Control Unit, Alfa Laval Condensate Transfer Pump RDD 901, NCE Boiler Washing Water Tank, Alfa Laval Blow Down Cooling Module, Alfa Laval Aalborg Oy WES Technik T-Piece Damper, Wartsila Logics Controls, Alfa Laval R1 Heat Recovery, Universal Vent Silencer, SWAS pH Water System (containerized)



(INDIVIDUAL) Sistema de Cogeneración con Recuperación de Calor, que incluye: Integrado por: Sistema Generador de Vapor con Recuperación de Calor Wartsila; Colector de Vapor Alfa Laval SH 200, Chimenea Vertical Alfa Laval, Calderas de Gas Modelo AV-6N, Tambor de Vapor Alfa Laval HK-10-2, Unidad de Control de Agua de Alimentación Alfa Laval, Bomba de Transferencia de Condensados Alfa Laval RDD 901, Tanque de Agua de Lavado de Calderas NCE, Módulo de Enfriamiento de Purga Alfa Laval, Amortiguador en T tipo T-Piece Aalborg Oy WES Technik de Alfa Laval, Controles Lógicos Wartsila, Recuperador de Calor Alfa Laval R1, Silenciador Universal de Ventilación, Sistema de Agua SWAS con Control de pH (en contenedor).





(2,000) +

NEW, UNUSED

Manual vales



(2,000) +

NEW, UNUSED



NEW, UNUSED 2017

Purification system PSB INDUSTRIAS INC

(NEW) Methane Gas Purification System (Separation of natural gas by means of dehydration, moisture extraction and separation) Brand PSB INDUSTRIAS INC. Model X-1060-SP, Series 360420. . Year 2017. Operating Inlet Temperature 90F, Methane W/5444SCFM@600 PSI, 460 Volts. Includes: One Demethanizer Columns, Two Molecule Dehydrator Columns, Ricsa Brand Demethanizer Accumulator, Reflux Demethanizer Pump. Power system, gas cooler regeneration system. Documentation included. Made up of lots: 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447. 448, 452.

(NUEVO) Sistema de purificación de Gas Metano (Separación de gas natural por medio de deshidratación, extracción de humedad y separación) Marca PSB INDUSTRIAS INC. Modelo X-1060-SP, Serie 360420. . Año 2017. Temperatura de entrada de operación 90F, Metano W/5444SCFM@600 PSI, 460 Voltios. Incluye: Una Columnas Demetanizadora, Dos Columnas Deshidratadoras de moléculas, Acumulador Demetanizador Marca Ricsa, Bomba de Demetanizador de reflujo. Sistema de alimentación, Sistema de regeneración enfriador de gas. Documentación Incluida. Integrado por lotes: 441/274, 442/275, 443/276, 444/277, 445/278, 446/279, 447/280. 448/281, 452/282

Regístrese a través de BidSpotter ¡Bid now!

NEW, UNUSED

2017

1 of 2



Krauss Maffei Andritz Peleer centrifuges

(NEW) KRAUSS MAFFEI ANDRITZ
Horizontal Peeling Centrifuge, in Stainless Steel, Model HZ180/7.1, Series: 400143087, Year 2017, Basket speed 820 rpm, Basket size 1800 mm diameter X 1250 mm long. Centrifugal force 675 g at maximum speed. 7.1 m2 filtration surface. Includes control panels.

(NUEVO) Centrifuga Pelador KRAUSS MAFFEI ANDRITZ Horizontal, en Acero Inoxidable, Modelo HZ180/7.1, Serie: 400143087, Año 2017, Velocidad de la canasta 820 rpm, Tamaño de cansta 1800 mm de diametro X 1250 mm de largo. Fuerza centrifuga 675 g a velocidad máxima. 7.1 m2 superficie de filtración. Incluye paneles de control.




Regístrese a través de BidSpotter **¡Bid now!**

(+52) 55-5416-8981  (+52) 722 327 8215 ó 16 / 722 211 2883  www.myronbowling.net



contacto@myronbowling.com.mx 



New equipment, located in over 100 shipping containers

Lots location / Ubicación de lotes
Torreón, Coahuila. México

Citas de inspección / Available inspections

Ya disponibles / Now available

Payments / Métodos de pago
Electronic transfer, Cashier's check, Certified check, Credit and debit cards: Visa, MasterCard and American Express

To expedite the validation of your guarantee and/or settlement, please enter the full name with which you participate in the concept or reference

Transferencia electrónica, Cheque de caja, Cheque certificado, Tarjetas de crédito y débito: Visa, MasterCard y American Express

Para agilizar la validación de tu garantía y/o liquidación, por favor coloca en el concepto o referencia el nombre completo con el que participas.

Pesos mexicanos	
Titular	Myron Bowling Auctioneers México, S.A. de C.V
Cuenta	697830
Clabe	002441700106978304 
Titular	Myron Bowling Auctioneers México, S.A. de C.V
Cuenta	92001670836
Clabe	014441920016708364 
Dollars	
Titular	Myron Bowling Auctioneers México, S.A. de C.V
Cuenta	9000851
Clabe	002441419890008512 
SWIFT	BNMXMXMM
Titular	Myron Bowling Auctioneers México, S.A. de C.V
Cuenta	5506400928
SWIFT	PLASUS44 

Send your proof of payment to:
garantiasyliquidaciones@myronbowling.com.mx



Contact

(+52) 722 327 8215
(+52) 722 327 8216
(+52) 722 211 2883



If you have equipment, machinery
or unproductive assets
Contact us for a confidential appointment
contacto@myronbowling.com.mx



Send us a message
(+52) 55-5416-8981

Follow us!



www.myronbowling.net